

Material suplementario. Valores morfométricos (mm) de los perros identificados en el sitio Chenque I

	Individuo 1			Conjunto 2		
	Axial	Izquierdo	Derecho	Axial	Izquierdo	Derecho
Medidas craneomandibulares						
Máximo grosor cuerpo mandibular	-	12,73	-	-	-	-
Diámetro mayor de la bulla	-	-	22,45	-	-	-
Medida dientes						
Largo labiolingual I1	-	4,82	5,17	-	-	4,87
Ancho mesiodistal I1	-		4,83	-	-	4,78
Largo labiolingual I2	-	5,98	5,99	-	-	-
Ancho mesiodistal I2	-	5,29	5,41	-	-	-
Largo labiolingual I3	-	7,76	-	-	-	7,41
Ancho mesiodistal I3	-	5,79	-	-	5,53	5,59
Largo anteroposterior C1	-	-	9,05	-	-	-
Ancho labiolingual C1	-	-	5,65	-	-	-
Altura de la corona C1	-	-	15,67	-	-	-
Largo anteroposterior P2	-	-	8,72	-	-	-
Ancho labiolingual P2	-	-	4,48	-	-	-
Largo anteroposterior P3	-	9,87	10,28	-	-	-
Ancho labiolingual P3	-	4,4	4,4	-	-	-
Largo anteroposterior P4	-	17,59	-	-	-	-
Ancho labiolingual P4	-	9,85	-	-	-	-
Largo anteroposterior borde labial M1	-	11,55	-	-	-	-
Largo anteroposterior borde lingual M1	-	9,4	-	-	-	-
Ancho labiolingual M1	-	13,79	-	-	-	-
Largo labiolingual i2	-	-	-	-	5,51	-
Largo labiolingual i3	-	-	-	-	5,1	-
Ancho mesiodistal i3	-	-	-	-	4,54	-
Largo anteroposterior c1	-	-	-	-	9,97	-
Ancho labiolingual c1	-	-	-	-	6,49	-
Altura de la corona c1	-	-	-	-	15,51	-
Largo anteroposterior p3	-	-	10,69	-	-	-
Ancho labiolingual p3	-	-	5,08	-	-	-
Largo anteroposterior p4	-	10,46	10,73	-	-	-
Ancho labiolingual p4	-	5,73	5,72	-	-	-
Largo anteroposterior m1	-	19,36	-	-	-	-
Largo trigónido m1	-	13,91	-	-	-	-
Ancho trigónido m1	-	8,22	-	-	-	-
Ancho talónido m1	-	7,88	-	-	-	-
Largo anteroposterior m2	-	7,79	7,94	-	-	-
Ancho labiolingual m2	-	6	6,11	-	-	-
Medidas poscráneo						
Atlas GL	35,07	-	-	-	-	-

Atlas BFcr	30,47	-	-	-	-	-
Atlas H	27,18	-	-	-	-	-
Axis LCDe	47,19	-	-	-	-	-
Axis BPacd	30,52	-	-	-	-	-
Axis SBV	23,19	-	-	-	-	-
Axis BFcr	30,63	-	-	-	-	-
Axis BFcd	18,28	-	-	-	-	-
Axis H	29,81	-	-	-	-	-
Cervical 3 PL	28,94	-	-	28,28	-	-
Cervical 3 GLPa	37,13	-	-	-	-	-
Cervical 3 BPtr	54,87	-	-	-	-	-
Cervical 3 BFcr	15,17	-	-	14,16	-	-
Cervical 3 BFcd	16,65	-	-	16,11	-	-
Cervical 3 HFcr	11,65	-	-	11,31	-	-
Cervical 3 HFcd	-	-	-	11,94	-	-
Cervical 3 H	25,64	-	-	-	-	-
Cervical 4 PL	28,59	-	-	-	-	-
Cervical 4 GLPa	37,29	-	-	-	-	-
Cervical 4 Bpacr	29,48	-	-	-	-	-
Cervical 4 Bpacd	29,66	-	-	-	-	-
Cervical 4 BFcr	15,66	-	-	-	-	-
Cervical 4 BFcd	16,06	-	-	-	-	-
Cervical 4 HFcr	11,34	-	-	-	-	-
Cervical 5 PL	28,09	-	-	28	-	-
Cervical 5 GLPa	31,92	-	-	-	-	-
Cervical 5 Bpacr	30,02	-	-	-	-	-
Cervical 5 Bpacd	30,74	-	-	-	-	-
Cervical 5 BPtr	45,25	-	-	-	-	-
Cervical 5 BFcr	15,13	-	-	-	-	-
Cervical 5 BFcd	15,2	-	-	-	-	-
Cervical 5 HFcr	12,79	-	-	11,21	-	-
Cervical 5 HFcd	15,4	-	-	11,96	-	-
Cervical 5 H	31,62	-	-	-	-	-
Cervical 6 PL	25,82	-	-	-	-	-
Cervical 6 Bpacr	31,37	-	-	-	-	-
Cervical 6 BFcr	14,17	-	-	-	-	-
Cervical 6 BFcd	15,39	-	-	-	-	-
Cervical 6 HFcr	12,73	-	-	-	-	-
Cervical 6 HFcd	14,68	-	-	-	-	-
Cervical 7 PL	20,8	-	-	-	-	-
Cervical 7 Bpacr	27,3	-	-	-	-	-
Cervical 7 BFcr	16,53	-	-	-	-	-
Cervical 7 BFcd	14,59	-	-	-	-	-
Cervical 7 HFcr	13,35	-	-	-	-	-
Cervical 7 HFcd	13,28	-	-	-	-	-
Cervical 7 H	46,34	-	-	-	-	-

Torácica 1 PL	18,2	-	-	-	-	-
Torácica 1 GLPa	26,21	-	-	-	-	-
Torácica 1 BPacr	28	-	-	-	-	-
Torácica 1 BPacd	22,01	-	-	-	-	-
Torácica 1 BFcr	16,28	-	-	-	-	-
Torácica 1 BFcd	16,17	-	-	-	-	-
Torácica 1 HFcr	13,69	-	-	-	-	-
Torácica 1 HFcd	12,37	-	-	-	-	-
Torácica 1 H	65,35	-	-	-	-	-
Torácica 2 PL	16,63	-	-	-	-	-
Torácica 2 GLPa	24,4	-	-	-	-	-
Torácica 2 BPacr	24,49	-	-	-	-	-
Torácica 2 BPacd	12,96	-	-	-	-	-
Torácica 2 BFcr	13,67	-	-	-	-	-
Torácica 2 BFcd	15,32	-	-	-	-	-
Torácica 2 HFcr	13,14	-	-	-	-	-
Torácica 2 HFcd	12,12	-	-	-	-	-
Torácica 2 H	15,77	-	-	-	-	-
Torácica 3 PL	15,77	-	-	-	-	-
Torácica 3 BPacd	11,88	-	-	-	-	-
Torácica 3 BFcr	14,37	-	-	-	-	-
Torácica 3 BFcd	16,34	-	-	-	-	-
Torácica 3 HFcr	12,93	-	-	-	-	-
Torácica 3 HFcd	12,08	-	-	-	-	-
Torácica 3 H	63,31	-	-	-	-	-
Torácica 4 PL	15,78	-	-	-	-	-
Torácica 4 GLPa	22,95	-	-	-	-	-
Torácica 4 BPacr	14,12	-	-	-	-	-
Torácica 4 BPacd	11,37	-	-	-	-	-
Torácica 4 BFcr	13,44	-	-	-	-	-
Torácica 4 BFcd	14,7	-	-	-	-	-
Torácica 4 HFcr	12,41	-	-	-	-	-
Torácica 4 HFcd	11,91	-	-	-	-	-
Torácica 4 H	61,39	-	-	-	-	-
Torácica 5 PL	15,76	-	-	-	-	-
Torácica 5 BPacd	11,29	-	-	-	-	-
Torácica 5 BFcr	12,58	-	-	-	-	-
Torácica 5 BFcd	14,93	-	-	-	-	-
Torácica 5 HFcr	10,89	-	-	-	-	-
Torácica 5 HFcd	11,06	-	-	-	-	-
Torácica 6 PL	15,63	-	-	-	-	-
Torácica 6 GLPa	22,52	-	-	-	-	-
Torácica 6 BPacr	13,37	-	-	-	-	-
Torácica 6 BPacd	11,61	-	-	-	-	-
Torácica 6 BFcr	12,82	-	-	-	-	-
Torácica 6 BFcd	14,87	-	-	-	-	-

Torácica 6 HFcr	11,47	-	-	-	-	-
Torácica 6 HFcd	11,87	-	-	-	-	-
Torácica 6 H	56,45	-	-	-	-	-
Torácica 7 BFcd	14,05	-	-	-	-	-
Torácica 7 HFcd	12,81	-	-	-	-	-
Torácica 8 PL	16,6	-	-	-	-	-
Torácica 8 GLPa	23,96	-	-	-	-	-
Torácica 8 BPacr	12,65	-	-	-	-	-
Torácica 8 BPacd	12,22	-	-	-	-	-
Torácica 8 BFcr	13,73	-	-	-	-	-
Torácica 8 BFcd	17,14	-	-	-	-	-
Torácica 8 HFcr	12,18	-	-	-	-	-
Torácica 8 HFcd	11,76	-	-	-	-	-
Torácica 8 H	41,33	-	-	-	-	-
Torácica 9 PL	15,99	-	-	-	-	-
Torácica 9 GLPa	22,45	-	-	-	-	-
Torácica 9 BPacr	12,36	-	-	-	-	-
Torácica 9 BPacd	11,56	-	-	-	-	-
Torácica 9 BFcr	13,57	-	-	-	-	-
Torácica 9 BFcd	15,26	-	-	-	-	-
Torácica 9 HFcr	12,21	-	-	-	-	-
Torácica 9 HFcd	11,17	-	-	-	-	-
Torácica 10 PL	16,89	-	-	15,67	-	-
Torácica 10 BPacr	14,12	-	-	11,12	-	-
Torácica 10 BFcr	14,48	-	-	12,15	-	-
Torácica 10 BFcd	17,68	-	-	-	-	-
Torácica 10 HFcr	12,4	-	-	12,02	-	-
Torácica 10 HFcd	11,54	-	-	10,38	-	-
Torácica 11 PL	17,78	-	-	-	-	-
Torácica 11 GLPa	26,64	-	-	-	-	-
Torácica 11 BPacd	12,49	-	-	-	-	-
Torácica 11 BFcr	16,39	-	-	-	-	-
Torácica 11 BFcd	19,69	-	-	-	-	-
Torácica 11 HFcr	11,76	-	-	-	-	-
Torácica 11 HFcd	12,33	-	-	-	-	-
Torácica 12 PL	20,64	-	-	-	-	-
Torácica 12 GLPa	31,46	-	-	-	-	-
Torácica 12 BPacd	14,16	-	-	-	-	-
Torácica 12 BPtr	28,33	-	-	-	-	-
Torácica 12 BFcr	18,26	-	-	-	-	-
Torácica 12 BFcd	19,84	-	-	-	-	-
Torácica 12 HFcr	12,92	-	-	-	-	-
Torácica 12 HFcd	12,78	-	-	-	-	-
Torácica 12 H	40,1	-	-	-	-	-
Torácica 13 PL	19,45	-	-	18,29	-	-
Torácica 13 GLPa	29,11	-	-	27,32	-	-

Torácica 13 BPacr	14,54	-	-	-	-	-
Torácica 13 BPacd	12,74	-	-	11,89	-	-
Torácica 13 BPtr	31,98	-	-	-	-	-
Torácica 13 BFcr	19,24	-	-	17,96	-	-
Torácica 13 BFcd	19,64	-	-	18,1	-	-
Torácica 13 HFcr	12,72	-	-	11,04	-	-
Torácica 13 HFcd	12,25	-	-	10,81	-	-
Torácica 13 H	37,69	-	-	-	-	-
Lumbar 1 PL	22,5	-	-	21,32	-	-
Lumbar 1 GLPa	33,33	-	-	-	-	-
Lumbar 1 BPacr	16,04	-	-	14,56	-	-
Lumbar 1 BPacd	15,72	-	-	-	-	-
Lumbar 1 BFcr	19,54	-	-	18,16	-	-
Lumbar 1 BFcd	20,22	-	-	18,21	-	-
Lumbar 1 HFcr	13,99	-	-	12,25	-	-
Lumbar 1 HFcd	12,9	-	-	11,61	-	-
Lumbar 2 PL	23,24	-	-	-	-	-
Lumbar 2 GLPa	32,82	-	-	-	-	-
Lumbar 2 BPacr	17,19	-	-	-	-	-
Lumbar 2 BPacd	15,35	-	-	-	-	-
Lumbar 2 BFcr	19,63	-	-	-	-	-
Lumbar 2 BFcd	19,67	-	-	-	-	-
Lumbar 2 HFcr	14,56	-	-	-	-	-
Lumbar 2 HFcd	13,02	-	-	-	-	-
Lumbar 2 H	46,81	-	-	-	-	-
Lumbar 3 PL	24,28	-	-	-	-	-
Lumbar 3 GLPa	32,66	-	-	-	-	-
Lumbar 3 BPacd	15,75	-	-	-	-	-
Lumbar 3 BFcr	18,94	-	-	-	-	-
Lumbar 3 BFcd	20,15	-	-	-	-	-
Lumbar 3 HFcr	14,55	-	-	-	-	-
Lumbar 3 HFcd	12,9	-	-	-	-	-
Lumbar 3 H	50,73	-	-	-	-	-
Lumbar 4 PL	24,89	-	-	-	-	-
Lumbar 4 GLPa	34,91	-	-	-	-	-
Lumbar 4 BPacr	18,01	-	-	-	-	-
Lumbar 4 BPacd	16,22	-	-	-	-	-
Lumbar 4 BFcr	18,75	-	-	-	-	-
Lumbar 4 BFcd	21,56	-	-	-	-	-
Lumbar 4 HFcr	14,9	-	-	-	-	-
Lumbar 4 HFcd	13	-	-	-	-	-
Lumbar 4 H	52,21	-	-	-	-	-
Lumbar 5 PL	25,36	-	-	-	-	-
Lumbar 5 GLPa	35,27	-	-	-	-	-
Lumbar 5 BPacr	17,8	-	-	-	-	-
Lumbar 5 BPacd	18,55	-	-	-	-	-

Lumbar 5 BFcr	18,77	-	-	-	-	-
Lumbar 5 BFcd	21,35	-	-	-	-	-
Lumbar 5 HFcr	13,95	-	-	-	-	-
Lumbar 5 HFcd	13,87	-	-	-	-	-
Lumbar 5 H	50,92	-	-	-	-	-
Lumbar 6 PL	25,35	-	-	-	-	-
Lumbar 6 GLPa	34,65	-	-	-	-	-
Lumbar 6 BPacr	20,96	-	-	-	-	-
Lumbar 6 BPacd	20,93	-	-	-	-	-
Lumbar 6 BFcr	19,3	-	-	-	-	-
Lumbar 6 BFcd	21,91	-	-	-	-	-
Lumbar 6 HFcr	14,55	-	-	-	-	-
Lumbar 6 HFcd	13,28	-	-	-	-	-
Lumbar 6 H	45,32	-	-	-	-	-
Lumbar 7 PL	19,39	-	-	-	-	-
Lumbar 7 GLPa	29,05	-	-	-	-	-
Lumbar 7 BFcr	20,48	-	-	-	-	-
Lumbar 7 BFcd	21,23	-	-	-	-	-
Lumbar 7 HFcr	14,1	-	-	-	-	-
Lumbar 7 HFcd	12,26	-	-	-	-	-
Pelvis LA	-	17,71	-	-	-	-
Pelvis SH	-	18,05	-	-	-	-
Pelvis SB	-	9,38	-	-	-	-
Escápula SLC	-	24,53	-	-	-	-
Escápula LG	-	26,05	26,22	-	-	-
Escápula BG	-	17,48	17,57	-	-	-
Húmero GL	-	151,14	150,96	-	-	-
Húmero GLC	-	147,76	148,2	-	-	-
Húmero Bp	-	27,43	27,07	-	-	24,76
Húmero Dp	-	39,99	40,08	-	-	31,67
Húmero SD	-	12,57	12,57	-	-	-
Húmero Bd	-	33,16	33,23	-	-	-
Húmero BT	-	23,38	23,25	-	-	-
Radio GL	-	145,75	145,95	-	-	-
Radio BP	-	17,26	17,2	-	-	-
Radio SD	-	11,63	11,72	-	-	-
Radio Bd	-	22,3	22,48	-	-	-
Radio Dp (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	12,56	12,49	-	-	-
Radio Dd (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	13,11	13,05	-	-	-
Ulna GL	-	172,5	-	-	-	-
Ulna LO	-	29,46	29,67	-	-	-
Ulna DPA	-	23,47	23,25	-	-	-
Ulna SDO	-	20,04	19,81	-	-	-
Ulna BPC	-	16,46	16,89	-	-	-
Fémur GL	-	-	166,97	-	-	-
Fémur Bp	-	35,57	-	-	-	-

Fémur SD	-	12,77	12,73	-	-	-
Fémur Bd	-	-	31,86	-	-	-
Fémur Hbr (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	18,13	-	-	-	-
Fémur Hdt (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	17,95	-	-	-	-
Fémur Dd (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	-	33,67	-	-	-
Tibia GL	-	-	164,44	-	-	-
Tibia Bp	-	-	34,21	-	-	-
Tibia SD	-	-	12,09	-	-	-
Tibia Bd	-	-	22,11	-	-	-
Tibia Dd	-	-	15,68	-	-	-
Tibia Dp (<i>sensu</i> Losey et al. 2017)	-	-	34,4	-	-	-
Astrágalo GL	-	-	23,83	-	-	22,89