

	<i>C. chilensis</i>		<i>Salvator</i> sp.		Aves indet.		<i>Lama</i> sp.		<i>C. vellerosus</i>	
parte esq	MNE	MAU%	MNE	MAU%	MNE	MAU%	MNE	MAU%	MNE	MAU%
cráneo	-	-	4	61,5	1	33	1	100	2	80
mandíbula	-	-	13	100	2	33	-	-	4	80
vertebras	4	32	91	18,3	21	20**	4	15,3	22	28,26
sinsacro/sacro	-	-	-	-	1	30	1	100	-	-
costillas	-	-	26	12,9	1	1,7	2	8	8	16
escápula	1	20	4	30,8	4	67	-	-	1	20
coracoides	5	100	5	38,5	3	50	-	-	-	-
clavícula	-	-	6	42,5	-	-	-	-	-	-
esternón	-	-	-	-	3	100	-	-	-	-
húmero	2	40	5	38,5	6	100	2	100	1	20
radio	-	-	5	38,5	2	33	-	-	1	20
ulna	2	40	2	15,4	2	33	-	-	5	100
carpo- metacarpo	-	-	-	-	2	33			-	-
cintura pélvica	5	100	6	42,5	-	-	1	50	4	80
fémur	5	100	8	61,5	5	83	1	50	4	80
tibia	-	-	5	38,5	-	-	1	50	2	40
peroné	-	-	6	42,5	-	-	-	-	3	60
tibio-tarso	-	-	-	-	6	100	-	-	-	-
tarso- metatarso	-	-	-	-	2	33			-	-
basipodio	-	-	1*	7,69	-	-	16	57	4	6,6
metapodio			38	30,8			3	75	2	4
acropodio			6	1,23	6	6,25	14	58	2	1,2
espaldar/placa fijas	36	29,38	-	-	-	-	-	-	78	5,2
peto/placas móviles	3	13,2	-	-	-	-	-	-	256	34

Tabla suplementaria 2. Representación de partes esqueléticas por taxón (MNE y MAU%). *del basipodio sólo se consideró el protarso; **se tienen en cuenta el máximo posible para vértebras cervicales (25) y torácicas (10).